



Cobalt Design Collections

RELINED - GRUNGE

HEXAGON ART - EXPRESSION

Tapibel
Your carpet, our tradition

Timeless & sophisticated designs in Cobalt

The Cobalt family is expanding with 4 brand new loop-pile designs, which coordinate perfectly thanks to their shared use of colour. From concrete to honeycomb or shiplap, the collections are inspired by patterns and natural materials. The result? A series of flooring concepts which you can make a statement with.

The ambient patterns of **Hexagon Art, Grunge, Relined and Expression** bring dynamism to every room. Mix and match the collections with solid colours from Cobalt SDN or create a truly artistic floor by blending multiple textures and shades. Tapibel offers a solution that brings personality to every space!

We do not compromise on quality and service. The Cobalt Design Collections are made of premium PA6 SDN yarns. High-quality materials promote the user's wellbeing; good underfoot comfort and impressive acoustics are just some of the benefits. This makes the product ideal for any office or hospitality environment.

Our design collections are standard available in 50x50 cm carpet tiles. Carpet planks (25x100 cm) or XL tiles (50x100 cm and 100x100 cm) are optional as from 200 m² per colour onwards. For improved acoustics, we offer SoundBloc for carpet tile projects from 200 m² onwards.

For projects exceeding 400 m², you can now explore the bespoke options of our **Cobalt Colour Concept**. You will find more information about this make-to-order process on page 41.

Tijdloze en verfijnde Cobalt dessins

De Cobaltfamilie breidt uit met vier gloednieuwe lussenpool dessins, die perfect bij elkaar passen dankzij hun gedeelde kleurgebruik. Van beton tot honingraat of houtstructuur, de collecties zijn geïnspireerd op patronen en natuurlijke materialen. Het resultaat? Een reeks vloerconcepten waar je een statement mee kan maken.

De sfeervolle tekeningen van **Hexagon Art**, **Grunge**, **Relined** en **Expression** brengen dynamiek in elke ruimte. Mix en match de collecties met solide kleuren uit de **Cobalt SDN**-collectie. Creëer een artistiek vloerconcept door meerdere texturen en tinten te combineren.

We boeten niet in op kwaliteit en service. De Cobalt Design Collecties zijn geproduceerd met premium PA6 SDN garens. Hoogwaardige materialen bevorderen het welzijn van de gebruiker; goed comfort onder de voeten en een indrukwekkende akoestiek zijn maar enkele voordelen. Dat maakt ons product uitermate geschikt voor elke kantoor- of hospitality omgeving.

Onze design collecties zijn standaard verkrijgbaar in tapijttegels van 50x50 cm. Tapijtplanken (25x100) of XL tegels (50x100 cm en 100x100 cm) zijn optioneel vanaf 200 m² per kleur. Voor een verbeterde akoestiek bieden we SoundBloc aan voor tapijttegelpojecten vanaf 200 m².

Voor projecten groter dan 400 m² kan je nu gebruik maken van ons op maat gemaakte **Cobalt Colour Concept**. Meer informatie over dat maatwerk proces vind je op pagina 41.



HEXAGON ART


COZY GEOMTERICS



Hexagon Art 6433120



Pantone
18-0921 TSX
Groundhog



Cobalt SDN 64031



Cobalt SDN 64020





HEXAGON ART



6433120

LRV 17,21



6433233

LRV 5,20



6435130

LRV 5,81



6435044

LRV 10,04



6434241

LRV 15,07



6434441

LRV 16,24



6434140

LRV 24,64



6435550

LRV 4,42



6435145

LRV 6,41



6434240

LRV 14,27



6436340

LRV 12,23



6436140

LRV 13,70



6436240

LRV 10,88






An abstract expressionist artwork featuring bold, expressive brushstrokes and a vibrant color palette. The composition is dominated by large, gestural strokes of blue, green, yellow, and white, with smaller areas of red, orange, and black. The overall effect is one of dynamic energy and emotional intensity. The word "EXPRESSION" is centered in the middle of the image in a bold, white, sans-serif font.

EXPRESSION

MIXED ORGANICS



Expression 6416540



Cobalt SDN 64033



Cobalt SDN 64063



Pantone
18-1142 TCX
Leather Brown



Cobalt SDN 64040



Cobalt SDN 64065






6414110

LRV 24,15



6416540

LRV 10,21



6419640

LRV 8,85



6414240

LRV 14,20



6416340

LRV 11,17



6416140

LRV 13,30



6416240

LRV 10,65





EXPRESSION



6414441

LRV 16,07



6414544

LRV 10,61



6413120

LRV 14,98



6413233

LRV 5,19



6415044

LRV 9,59



6414241

LRV 13,92



6415145

LRV 6,53



6415550

LRV 4,13



6415130

LRV 5,38

NATURAL LIVING



Expression 6414241




Pantone
15-0343 TCX
Greenery



Cobalt SDN 64070



Relined 6444541



Cobalt SDN 64041







GRUNGE






Grunge 6425550



Pantone
16-0836 TCX
Rich Gold



Cobalt SDN 64041



Cobalt SDN 64044



GRUNGE



6424241

LRV 13,44



6424110

LRV 23,66



6424240

LRV 12,98



6426140

LRV 11,33



6426563

LRV 5,11



6424441

LRV 15,42



6426240

LRV 8,83





GRUNGE



6427073

LRV 6,87



6423120

LRV 14,28



6423233

LRV 4,75



6425130

LRV 5,15



6425145

LRV 5,77



6424544

LRV 9,94



6425044

LRV 8,09



6425550

LRV 3,75



A close-up photograph of a dark, heavily textured wooden surface. The wood grain is prominent, showing deep grooves and a rich, dark brown color. The texture is uneven, with some areas appearing lighter and more worn than others. The word "Relined" is overlaid in the center in a bold, white, sans-serif font.

Relined

LINEAR SPRING



Relined 6447073



Cobalt SDN 64070



Cobalt SDN 64073



Pantone
19-6027 TCX
Green Jacket



Cobalt SDN 64049



Cobalt SDN 64020



Cobalt SDN 64030





6447073

LRV 7,98



6443230

LRV 5,96



6443233

LRV 5,22



6443120

LRV 16,94



6446063

LRV 5,76



6448038

LRV 7,54



6445550

LRV 4,19



6445042

LRV 8,52



6444441

LRV 16,32



6446061

LRV 6,75



6446140

LRV 13,06



6445142

LRV 6,83



6444541

LRV 14,21



6444110


LRV 24,25



MARBLE BLUES



Relined 6446140



Cobalt SDN 64066



Pantone
17-4021 TCX
Faded Denim



Cobalt SDN 64061



GRAIN OF WOOD



Relined 6445042




Relined 6444441



Cobalt SDN 64041



Cobalt SDN 64033



Pantone
16-1109 TCX
Greige









Cobalt Colour Concept


28 Cobalt colours to create from




64055




64051




64050




64045




64044




64042



64040




64032



64033



64030



64031




64041



64010




64020




64096




64083



64080




64038




64049




64090



64073



64070




64062




64061



64066



64063



64065



64060

Cobalt Colour Concept

At Tapibel, we love a creative challenge and we like to stimulate your imagination. Do you want to create a truly unique floor? Then you have to look beyond our stock collections.

Our brand new Cobalt Colour Concept is sure to fire up your creativity. For projects of over **400 m²**, we can customise any dazzling floor:

Step 1: Choose the desired design from our Cobalt Design or ECONYL® Design collections.

Step 2: Choose the two Cobalt SDN colours from our 28 available options.

Step 3: Order your customised sample.

Do you want more information? Please contact the [Tapibel sales desk](#).

Cobalt Colour Concept

Bij Tapibel houden we van een creatieve uitdaging en we prikkelen graag je fantasie. Wil je een echt unieke vloer creëren? Dan moet je verder kijken dan onze voorraadcollecties.

Ons gloednieuwe Cobalt Colour Concept wakkert je creativiteit zeker aan. Voor **projecten van meer dan 400 m²** kunnen we elke oogverblindende vloer op maat maken:

Stap 1: Kies het gewenste dessin uit onze Cobalt Design of ECONYL® Design collecties.

Stap 2: Kies de twee Cobalt SDN-kleuren uit onze 28 beschikbare opties.

Stap 3: Bestel je op maat gemaakte staal.

Wil je meer informatie? Neem contact op met de [Tapibel sales desk](#).

Technical details

Construction
structured loop

Classification
Class 33
BFL-S1

Pile weight
650 g/m²
(Relined 600 g/m²)

Total height
7,0 mm

Sound absorption α_w
0,15

Impact sound
reduction ΔL_w
25 dB





SUSTAINABILITY

Sustainable initiatives for a greener planet!

Our carpets and our approach fit into today's world, as we are committed to ecology and sustainability. We are always looking for ways to make our carpets and carpet production more sustainable and ecological. We make this promise a reality with concrete **ecological solutions for a more sustainable modus operandi.**

Duurzame initiatieven voor een groenere planeet!

Onze tapijten en aanpak passen in de wereld van nu, want ecologie en duurzaamheid dragen we hoog in het vaandel. We zijn steeds op zoek manieren om onze tapijten en tapijtproductie duurzamer en meer ecologisch te maken. Dat zijn geen loze woorden, **we maken onze beloftes waar aan de hand van concrete initiatieven.**

Ecofuse

The adhesive compound
Het kleefmiddel



Ecofuse is our ecological alternative to the traditional latex adhesive compound in both wall-to-wall carpet and carpet tiles. We replace the latex by a sustainable, post-consumer product called PVB (PolyVinyl Butyral), extracted from used car windows and laminated building glass.

Ecofuse is ons ecologisch alternatief voor het traditionele kleefmiddel in kamerbreed tapijt en tapijttegels. We vervangen latex door een duurzaam, post-consumer product genaamd PVB (PolyVinyl Butyral), gewonnen uit gebruikte autoruiten en gelaagd glas van gebouwen.



of sustainable origin
van duurzame oorsprong



non-toxic
niet giftig



futureproof
klaar voor de toekomst



By switching to PVB, we reduce 500 tonnes of latex on average!
Door over te stappen naar PVB reduceren we maar liefst 500 ton latex!

Ecofuse in our carpets

At Tapibel, we use Ecofuse in many of our carpets. Both in broadloom and in carpet tile.

Precoat

The first adhesive layer between yarn and primary backing, to ensure that the yarns bond firmly.

Secondary backing

A second adhesive layer is applied to glue the action or felt backing onto the actual carpet. This final process ensures that the broadloom carpet obtains more body and rigidity.

Ecofuse in onze tapijten

Bij Tapibel gebruiken we Ecofuse in heel wat van onze tapijten. Zowel in kamerbreed als in tapijttegel.


Precoat

De eerste kleeflaag tussen het garen en het tuftdoek, om te garanderen dat het garen niet los kan komen uit het tapijt.

Rug van tapijt

Een tweede kleeflaag wordt aangebracht om de action back of viltrug te verkleven met het tapijt. Die laatste stap zorgt ervoor dat het kamerbreed tapijt meer vorm krijgt en steviger wordt.

Curious to know more about the complete PVB production process? Find out in our video.
Benieuwd naar het volledige productieproces van PVB? Je ontdekt het in onze video.



Click here!
Klik hier!




Greenbase

The modified bitumen backing
De gemodificeerde bitumen rug



Greenbase, short for modified bitumen, is a more sustainable solution for carpet tile backing. It consists of **70% recycled materials** (diverted from a waste stream of the limestone mining), which makes it less harmful to the planet. Greenbase guarantees both dimensional stability and strength in the final product.

Greenbase, ofwel gemodificeerde bitumen, is een duurzamer alternatief voor de afwerking van tapijttegels. Het bevat **70% gerecycleerd materiaal** (afkomstig van de afvalstroom van de kalksteenmijnbouw), wat het minder schadelijk maakt voor de planeet. Greenbase garandeert zowel dimensionele stabiliteit als stevigheid in het eindproduct.





Other sustainability initiatives

Andere duurzaamheidsinitiatieven



the 2.500 solar panels on the roof
de 2.500 zonnepanelen op het dak



electric charging stations in the car park
elektrische oplaadpalen op de parking



simultaneous dispatch of samples and orders
gelijktijdige verzending van stalen en bestellingen



ecological packaging for our carpets
ecologische verpakkingen voor onze tapijten



a geothermal heat pump system for the offices and showroom
een geothermisch warmtepompsysteem voor de kantoren en showroom

www.tapibel.be - sales@tapibel.be

Tapibel

Industrielaan 4 - Nolimpark 1319

B-3900 Pelt - Belgium

Tel : +32 11 80 48 50

